


# H300



## ● راهنمای آپشن


نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری به همراه  
دوربین دنده عقب DVBT و رهیاب (GPS)


H320H330RM1P/3/1

شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

1- ابتدا به وسیله خارکش فریم جلو داشبورد را باز نموده.

باز نمودن فریم داشبورد بوسیله خارکش




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

## 2- جدا سازی سوکتهای فلاشر از بالا و فندک خودرو از پایین داشبورد

### جدانمودن سوکت های فلاشر از بالا و فندکی خودرو از پایین




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

### 3- با زنمودن پیچهای سیستم تهویه و جدا کردن سوکتهای مربوطه

باز نمودن پیچ های سیستم تهویه و جدا کردن سوکت های مربوطه



شماره طرح :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
تاریخ :		
صفحه :		


#### 4- باز نمودن پیچهای سیستم پخش فابریک خودرو


### باز نمودن پیچ های سیستم پخش



#### 5- جدا سازی فیشهای رادیو پاور و صدا از سیستم پخش

### جدانمودن فیش های رادیو، پاور و صدا از سیستم پخش



شماره طرح :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
تاریخ :		
صفحه :		

6- نشانه گذاری محل سوراخکاری دوربین دید عقب به فاصله 2.5 سانتیمتر از ماژول سنسور به سمت بالا و انجام عملیات سوراخکاری با گرد بر مربوطه دوربین


نشانه گذاری محل سوراخ کاری دوربین دید عقب به فاصله ۲,۵ سانتیمتر از ماژول سنسور به سمت بالا و انجام عملیات سوراخکاری



7- باز نمودن موکت صندوق عقب


باز نمودن موکت صندوق عقب



شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---


8- انجام عملیات سوراخکاری و عبور دادن سیم دوربین از محل سوراخ


انجام عملیات سوراخکاری و عبور دادن سیم دوربین از محل سوراخ



9- محل عبور سیم دوربین از کابین



محل عبور دادن سیم دوربین از کابین عقب




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

10- عبور دادن سیم ریورس دوربین از سمت جلو به عقب خودرو

عبور دادن سیم ریورس دوربین از سمت جلو به عقب خودرو






شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---



### 11- سیم کشی سیم ریورس به قسمت پشت مالتی مدیا


سیم کشی سیم ریورس به قسمت پشت مالتی مدیا



شماره طرح :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب-DVBT- رهیاب(GPS)	
تاریخ :		
صفحه :		


12- اتصال سیم برق دوربین و سیم ریورس با سیم مثبت چراغ عقب و سیم منفی با سیم مشکی چراغ عقب


اتصال سیم برق دوربین و سیم ریورس با سیم مثبت چراغ عقب و سیم منفی با سیم مشکی چراغ عقب



13- باز نمودن پیچهای پلمپ مالتی مدیا


بازکردن پیچ های پلمپ مالتی مدیا



شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

14- باز نمودن براکتهای پخش اصلی خودرو و نصب مجدد بر روی سیستم مالتی مدیا


باز نمودن براکت های پخش اصلی خودرو و نصب مجدد بر روی سیستم مالتی مدیا



15- باز نمودن قاب ستون سمت شاگرد



باز نمودن قاب ستون سمت شاگرد




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

16- نصب آنتن گیرنده دیجیتال، نصب آنتن رهیاب، نصب نمایشگر سنسور دنده عقب و نصب چشمی گیرنده دیجیتال

**نصب آنتن گیرنده دیجیتال، نصب آنتن رهیاب، نصب نمایشگر سنسور دنده عقب و نصب چشمی گیرنده دیجیتال**




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

17- عبور سیمهای گیرنده دیجیتال و رهیاب از پشت داشبورد

عبور دادن سیمهای گیرنده دیجیتال و رهیاب از پشت داشبورد




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

18- خارج نمودن درب داشبورد جهت عبور دادن سیمهای گیرنده دیجیتال، رهیاب و سیم ریورس دوربین

خارج کردن درب داشبورد جهت عبور دادن سیم های گیرنده دیجیتال، رهیاب و سیم ریورس دوربین




شماره طرح :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
تاریخ :		
صفحه :		

19- نصب سیم برق، چشمی و سیم های آنتن گیرنده دیجیتال بر روی کیت دستگاه و اتصال سوکت های صدا و تصویر به دسته سیم قابلیت سیستم مالتی مدیا

نصب سیم برق، چشمی و سیم های آنتن گیرنده دیجیتال بر روی کیت دستگاه و اتصال سوکت های صدا و تصویر به دسته سیم قابلیت سیستم مالتی مدیا




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

## 20- جانمایی کیت گیرنده دیجیتال پشت درب داشبورد

### جانمایی کیت گیرنده دیجیتال پشت درب داشبورد







شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

21- اتصال سیم ریورس دوربین به دسته سیم قابلیت مالتی مدیا



اتصال سیم ریورس دوربین به دسته سیم قابلیت مالتی مدیا




شماره طرح :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب-DVBT- رهیاب(GPS)	
تاریخ :		
صفحه :		

22- نصب سوکتهای صدا و پاور از دسته سیم اصلی خودرو و سوکتهای قابلیت به همراه رهیاب بر پشت کابینت  
مالتی مدیا

نصب سوکت های صدا و پاور از دسته سیم اصلی خودرو و سوکت های قابلیت به همراه رهیاب بر پشت کابینت مالتی مدیا




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

23- بستن پیچهای مالتی مدیا و سیستم تهویه خودرو


## بستن پیچ های مالتی مدیا و سیستم تهویه خودرو




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

24 - قرار نمودن کانکتور، فلاشر و فنذکی خودرو در محل خود

قرار نمودن کانکتور، فلاشر و فنذکی خودرو در محل خود




شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)	
----------------------------------	---	---

25- قرار نمودن کاور و فریم روی داشبورد


## قرار نمودن کاور داشبورد



شماره طرح : تاریخ : صفحه :	نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب-DVBT- رهیاب(GPS)	
----------------------------------	---	---

## 26- تنظیمات اولیه

### انجام تنظیمات اولیه سیستم





شماره طرح :

تاریخ :

صفحه :

نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه  
دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)



<p>شماره طرح : تاریخ : صفحه :</p>	<p>نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری برلیانس به همراه دوربین دنده عقب - DVBT - رهیاب (GPS)</p>	
---	---	---

راه اندازی مجدد دستگاه:







کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نیش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک  
[www.saiyadak.org](http://www.saiyadak.org)